



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШЕНИЕ

№ 3353 / 07.09.2021 г.

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

№ 11730007/ 30.08.2011 г.

Днес, 07.09.2021 г., долуподписаната ЦВЕТОМИРА ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА – Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, след като разгледах заявление с наш вх. № РР-01-36/ 21.05.2021 г., подадено от г-н Николай Ковачев – Изпълнителен директор на „Аркус – строй“ ЕАД гр. Велико Търново, за да се произнеса взех предвид следното:

1. „Аркус - строй“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 5000 гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, ул. „П. Пиколо“ № 8, с ЕИК 104609900 е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11730007/ 30.08.2011 г. Разрешителното е за водовземане от изкуствен воден обект – котлован, изграден в резултат на изземване на земни маси в дясната тераса на р. Янтра, за промишлени цели, с място на използване на водата: Мобилен, преместваем бетонов възел в имот с номер 039005 в землището на с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, . собственост на „Аркус – строй“ ЕАД гр. Велико Търново. Разрешително № 11730007/30.08.2011 г. с с краен срок на действие: 30.08.2021 г.

2. Постъпило е заявление с вх. № РР-01-36/ 21.05.2021 г. от „Аркус - строй“ ЕАД, за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11730007/ 30.08.2011 г.; Към заявлението са приложени:

- документ за платена такса за продължаване срока на действие на разрешителното;
- протокол от изпитване № О-61-1/12.07.2011 г.;
- протокол от изпитване № П-402-1/12.07.2011 г.;
- протокол от изпитване № О-58-1/15.06.2012 г.;
- протокол от изпитване № П-347-1/15.06.2012 г.;
- протокол от изпитване № 05-0226/14.06.2013 г.;
- протокол от изпитване № 05-0126/07.04.2014 г.;
- протокол от изпитване № О-50-1/29.07.2015 г.;
- протокол от изпитване № П-309-1/29.07.2015 г.;
- протокол от изпитване № О-162-1/28.06.2016 г.;
- протокол от изпитване № П-507-1/28.06.2016 г.;
- протокол от изпитване № Е1272 А/30.06.2017 г.;
- протокол от изпитване № Е1351 А/18.07.2018 г.;
- протокол от изпитване № Е1351 А/18.07.2018 г.;
- протокол от изпитване № 2545-ОВ/30.09.2019 г.;
- протокол от изпитване № 2546-ПВ/30.09.2019 г.;
- протокол от изпитване № 514-ПВ/21.03.2020 г.;
- протокол от изпитване № 513-ОВ/21.03.2020 г.;
- протокол от изпитване № 474-ОВ/17.03.2021 г.;



- протокол от изпитване № 473-ПВ/17.03.2021 г.;

3. С писмо изх. № РР-01-36-(1)/ 16.07.2021 г. от „Аркус-строй“ ЕОД са изискани допълнителни документи и информация, предвид факта, че при обработка на представените от заявителя протоколи от изпитване на повърхностни води за периода 2011-2021 г., приложени към заявление с вх.№ РР-01-36/21.05.2021 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане № 11730007/30.08.2011 г., на база цитираните в протоколите географски координати се констатира, че извършените анализи се отнасят за водни проби, взети в изпълнение на програмата за собствен мониторинг по разрешително № 11730004/06.04.2009 г., чийто титуляр е също дружество „Аркус-строй“ ЕАД:

4. С писмо вх. № РР-01-36 (2)/03.08.2021 г. „Аркус строй“ ЕАД пояснява, че *„Водовземането от повърхностен воден обект по разрешително № 11730004/06.04.2009 г. (за ТМСИ) и по разрешително № 11730007/30.08.2011 г. (за бетонов възел) се осъществява с две помпи, разположени върху една и съща площадка, монтирани на брега на водоизточника – изкуствен воден обект – котлован... Пробите за изследване на водата от водоизточника се вземат от посочената площадка – между двата смукателя на помпите, разположени на разстояние 1,5 м и дълбочина 2,0 м“* (към писмото е приложена и схема). Предвид действителната ситуация Б.ЦДР приема приложените към заявление с вх. № РР-01-36/21.05.2021 г. протоколи от собствен мониторинг, както по изпълнение на условията на разрешително № 11730004/06.04.2009 г., така и по изпълнение на условията на разрешително № 11730007/30.08.2011 г.

I. Съгласно разпоредбите на чл. 78, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ) органът по чл. 52, ал. 1 от ЗВ продължава срока на действие на разрешителното когато са изпълнени изискванията на закона, а именно:

1. молбата е подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;
2. не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси;
3. са изпълнени условията на издаденото разрешително.

II. От извършената проверка за изпълнение на условията в разрешително за водовземане № 11730007/ 30.08.2011 г. се установи, че титулярът на разрешителното е изпълнявал през годините всички условия, изпълнявал е задължението за извършване на собствен мониторинг, монтирал е измервателно устройство, заплатил е всички такси за водовземане по чл.194, ал.1, т.1, буква „а“ на ЗВ за правото на използване на водите по реда на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, до 2020 г. включително.

III. След като взех предвид че:

1. Молбата е подадена от титуляра на разрешителното в срока по чл.78, ал.1 от Закона за водите;
2. В молбата е обосновано искане за продължаване срока на действие на разрешително № 11730007/ 30.08.2011 г. за водовземане от повърхностен воден обект – изкуствен воден обект – котлован, изграден в резултат на изземване на земни маси в дясната тераса на р. Янтра, за промишлени цели, с място на използване на водата: Мобилси, преместваем бетонов възел в имот с номер 029005 в землището на с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, , собственост на „Аркус – строй“ ЕАД гр. Велико Търново и е приложено копие на платежен документ за внесена такса за продължаване срока на действие на разрешителното;
3. Изпълнени са условията на разрешителното – монтирано е измервателно устройство, платени са дължимите такси за целия период на действие на разрешителното



и е извършван собствен мониторинг, съгласно условията на разрешителното, за целия период на действие на разрешителното;

4. „Аркус-строй“ ЕАД няма наложени глоби и санкции, не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; с което са изпълнени материално правните и процесуалноправните разпоредби на Закона за водите, намирам искането за продължаване на срока на действие за основателно.

Във връзка с параграф 146, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за водите /обн. –ДВ, бр. 61 от 2010г. /ПЗР към ЗИД на ЗВ/ е необходимо да бъде приведено разрешителното в съответствие с изискванията на Закона за водите.

Съгласно §3, ал.1 на преходните и заключителни разпоредби на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Приета с ПМС № 383/29.12.2016 г. ДВ бр.2/06.01.2017 г.) „При първото изменение или продължаване на разрешителното за водовземане или за ползване на воден обект, включително за заустване или отвеждане, органите по чл.52 от ЗВ привеждат издадените разрешителни до влизането в сила на тарифата в съответствие със: 1. Целите на използване на водата в издадените разрешителни до влизането в сила на тарифата в съответствие с посочените в §1 от допълнителните разпоредби; 2. Новите правила за определянето и изчисляването на таксите при първото изменение или продължаване на разрешителното.“

Във връзка с План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021г., приет с Решение 1110/29.12.2016 година на Министерски Съвет (промяна в границите и броя на повърхностните водни тела в Дунавски район за басейново управление), ще бъде направено изменение на кода на водното тяло, съобразно ПУРБ 2016-2021г.

В раздел „Място на водоползването“ ще бъде променен и номера на имота, в който е разположен бетоновия възел от имот с номер 039005 на ПИ с идентификатор 37664.39.5 по КК и КР на с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-725/14.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

По тези съображения и на основание чл.78, ал.2 и чл.78а, във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и на основание, § 146, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите, §3, ал.1 на Преходни и заключителни разпоредби на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и във връзка с План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021г., приет с Решение 1110/29.12.2016 година на Министерски Съвет (промяна в границите и броя на повърхностните водни тела в Дунавски район за басейново управление).

РЕШИХ:

ПРОДЪЛЖАВАМ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ И ИЗМЕНЯМ Разрешително № 11730007/ 30.08.2011 г. за водовземане от изкуствен воден обект – котлован, изграден в резултат на изземване на земни маси в дясната тераса на р. Янтра, с място на използване на водата: Мобилен, преместваем бетонов възел в имот с номер 039005 в землището на с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, собственост на „Аркус – строй“ ЕАД гр. Велико Търново, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ гр. Плевен, както следва:

1. Разрешително № 11730007/ 30.08.2011 г. за водовземане придобива следната форма и съдържание:



Титуляр на разрешителното:	"АРКУС - СТРОЙ" ЕАД, гр. Велико Търново
Сседалище и адрес на управление:	гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново п.к. 5000 "Н. Пиколо" №8
Единен идентификационен код:	104609900
Цели на водоземането:	За Промислено водоснабдяване
Поречия:	Янтра
Код и наименование на водното тяло:	BG1YN700R1017, Янтра YNRWB1017
Място на водоземането:	Водоземане от изкуствен воден обект – котлован, изграден в резултат на изземване на земни маси в дясната тераса на р. Янтра Координати WGS84 N - 43°8'24.6" E - 25°48'21.1"
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново - 37664
Разрешено водно количество:	2 л/сек
Лимит на ползваната вода:	промишлени цели 7500 куб.м./годишно
Разрешен режим на водоземане:	Промислено водоснабдяване Целогодишен
Минимално допустим отток в реката:	Неприложимо
Място на водоползването:	Мобилен, преместваем бетонов възел с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново ПИ с идентификатор 37664.39.5 по КК и КР на с. Козаревец (имот с номер 039005 по предходен план), собственост на „Аркус – строй“ ЕАД гр. Велико Търново ЕКАТТЕ: 37664
Място на отвеждането:	Не се предвижда, защото от утайтеля водата и инертния материал се връщат в производството на бетон
Схема и технически параметри на съоръженията:	1. Смукател с филтър; 2. Хоризонтална центробежна помпа с дебит Q ~ 2л/сек; 3. Нагнетател полиетиленова тръба Ø50мм; 4. Резервоар за вода с обем 4м ³ ;



	5. Утаител (в който отиват отпадъчните води от измиване на смесителя, откъдето избистрената вода и инертния материал се връщат отново в производството на бетоновите смеси).
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 30.08.2011 г. Краен срок: 30.08.2031 г.
Задължение за заплащане на такса за предоставеното право на водовземане	<p>1. До 31 януари на следващата година да представя информация за изчисляване на необходимите такси за правото на водовземане от повърхностен воден обект с цел промишлена водоснабдяване по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на инернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.</p> <p>2. Таксата е годишна и се заплаща не по-късно от 15 февруари на следващата година.</p> <p>3. Таксата се внася от титуляра на разрешителното по сметката на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен - BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF. УниКредит Булбанк - клон Плевен. В платежния документ задължително се вписват номера и датата на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.</p> <p>4. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води, съгласно чл. 194а, ал. 2 от Закона за водите.</p> <p>5. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателно устройство, титуляра на разрешителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.</p>
Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг RS11730007_1 за място на водовземане Водовземане от изкуствен воден обект – котлован
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	<p>1. Да се извършва наблюдение и периодичен отчет на добитите водни обеми. В края на всяка календарна година да се изпраща в Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен справка - отчет за добитите водни количества.</p> <p>2. Да се взема един път годишно водна проба от водния обект от който се осъществява водовземането и се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели: неразтворени вещества; нефтопродукти; рН; електропроводимост, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. (ДВ бр.34/2011г.)</p>



	„За мониторинг на водите“;
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

2. Към разрешителното за водовземане се поставят следните условия, представляващи приложение № 1, при които е разрешено водовземането:

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Условия на водовземането	Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	Неприложимо, предвид, че водовземането се осъществява от изкуствен воден обект – котлован.
Предприемане на мерки за опазване на околната среда	Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.
Задължения за монтиране на измервателни устройства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Монтирано е измервателно устройство за измерване ползваните водни обеми. 2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	При установяване на неизправност на монтираното измервателно устройство, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.
Предоставяне на информация от собствения	1. Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ резултатите от проведения количествен мониторинг – копие



мониторинг

от дневника за отчитане на отчетните водните количества и протоколите от проведеният качествен мониторинг.

2. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

Осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното

1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

Други условия, съобразени със спецификата на водовземането

1. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения лимит на ползваната вода (максимално разрешено годишно водно количество) за периоди на неизправност.

2. Разрешителното не дава право на компенсация при възникване на приоритетно водовземане;

Условия за продължаване срока на действие на разрешителното

1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му;

2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите;

3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.

Условия за отнемане на разрешителното

1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

2. Отнемането може да се оглася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане.



Настоящото Решение № 3353/ 07.09.2021 г. е неразделна част от Разрешително за водовземане № 11730007/ 30.08.2011 г.

Настоящото решение може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район", по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район“

