



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-98-(9)
гр. Плевен, 17.06.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, б. „б“ и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция Дунавски район /БДДР/ гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект на ХХХ, находящ се в ПИ с идентификатор 44793.257.31 по КККР на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

Заявление вх. № РР-06-98/01.12.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – дере „Брода“, поречие Янтра, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващ обект на ХХХ, находящ се в ПИ с идентификатор 44793.257.31 по КККР на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-06-98-(1)/20.12.2021 г.; Писмо с вх. № РР-06-98-(2)/18.02.2022 г. от заявителя за отстраняване на несъответствията по преписката; Второ писмо с изх. № РР-06-98-(3)/28.03.2022 г. на БДДР за отстраняване на несъответствия; Писмо с вх. № РР-06-98-(4)/21.04.2022 г. от заявителя, с което са напълно отстранени несъответствията по преписката;

Писмо с изх. № РР-06-98-(5)/17.05.2022 г. до РИОСВ – В.Търново за становище, на основание чл.13, ал.3 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/21.06.2011 г.).

Становище на РИОСВ – В.Търново с вх. № РР-06-98-(6)/23.05.2022 г.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от Община Лясковец, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Лясковец е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена е преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна. Мястото на ползване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води попада в обхвата на водно тяло с код **BG1YN700R1017**, със следните



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



характеристики: **име на водното тяло Янтра YNRWB1017**; код на типа R4; географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико Търново до вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш.

Водното тяло е в умерено екологично и добро химично състояние.

Мястото на ползване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води не попада в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Целта за опазване на околната среда за това водно тяло, заложена в Плана за управление на речния басейн - цел 2021 година е: „Постигане на **СКОС за N-total, P-total, N-NO₂, P-PO₄, МЗБ, МФ, ФБ за добро** екологично състояние до **2021г.** Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние”.

Мястото на ползване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води **не попада** в Зона за защита на водите съгл. чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – дере „Брода“, поречие Янтра, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване не попада в РЗПРН.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, относно заявеното искане за ползване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Заявеното искане за ползване, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води не е в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г. и е **допустимо** спрямо ПУРН 2016 – 2021г.

ДАНИИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Янтра
Воден обект	Дере Брода, поречие Янтра
Водно тяло	BG1YN700R1017
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване № 1 / Поток №1 – смесен - пречистени в ПСБОВ битово-фекални, дъждовни и инфилтрирани води и пречистени в ПСПОВ производствени отпадъчни води. Географски координати на точката на заустване: СШ 43°05'14,8" ИД 25°44'14,3" Максимално разрешено зауствано водно количество: Q_{гол.} до 483 846,26 м³/год.
Място / места за собствен мониторинг	Пункт №1 – Съд за контрол на пречистени промишлени отпадъчни води – изход ПСПОВ (поток пречистени производствени отпадъчни води на изход ПСПОВ (преди смесването им с потока



	<p>битово-фекални, дъждовни и инфилтрирани води)) в точка с географски координати:</p> <p style="text-align: center;">СШ 43° 05' 13,3" и ИД 25° 44' 06,9"</p> <p>Пункт №2 – Вторичен утаител – контрол на пречистените битово-фекални, дъждовни и инфилтрирани води – изход ПСБОВ (поток пречистени битово-фекални, дъждовни и инфилтрирани води (преди смесването им с потока пречистени производствени води)) в точка с географски координати:</p> <p style="text-align: center;">СШ 43° 05' 13,9" и ИД 25° 44' 14,0"</p>
--	--

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №	Показатели	Собствен мониторинг				
		Честота на пробовземане	Вид на пробата			
Поток пречистени производствени отпадъчни води на изход ПСПОВ (преди смесването им с потока битово-фекални, дъждовни и инфилтрирани води) в пункт за мониторинг № 1	$Q_{\text{ср. ден.}}$ (м ³ /ден)	911,36		Регистриране на общото количество зауствани отпадъчни води.		
	$Q_{\text{макс. час.}}$ (м ³ /час)	325,5				
	$Q_{\text{год.}}$ (м ³ /год)	250631				
	Активна реакция (рН)	7-10		Веднъж на тримесечие	еднократна	
		мг/дм ³	кг/ден			
	Неразтворени вещества	25		Веднъж на тримесечие	еднократна	
	Общ фосфор	5,0		Веднъж на тримесечие	еднократна	
	Арсен	0,1		Веднъж годишно	еднократна	
	Олово	0,2		Веднъж на тримесечие	еднократна	
	Хром (шествалентен)	0,1		Веднъж на тримесечие	еднократна	
	Хром (общ)	0,5		Веднъж на тримесечие	еднократна	
	Живак	Не се допуска в отпадъчните води*		**	еднократна	
	Никел	0,5		Веднъж на тримесечие	еднократна	



	Цинк	2,0		Веднъж на тримесечие	еднократна
	Кадмий	Не се допуска в отпадъчните води*		**	еднократна
	Мед	0,5		Веднъж на тримесечие	еднократна
	Цианиди	0,2		Веднъж на тримесечие	еднократна
	Нефтопродукти	10		Веднъж на тримесечие	еднократна
		<p>* „Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количественото определяне на метода за анализ или при изпълнение на Условие 2 от раздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ на настоящото разрешително.</p> <p>** Да се извършва мониторинг на приоритетно опасни вещества кадмий и живак с честота на пробовземане: $\sqrt{\text{„Веднъж годишно“}}$ - в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество в резултатите от едногодишния собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните проверки на контролния орган.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява с честота „веднъж на три месеца“ за срок от следващите 3 години. • При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му. 			
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		<i>От начало на действие на разрешителното</i>			
Поток пречистени битово-фекални, дъждовни и инфилтрирани води (преди смесването им с потока)	Q _{ср. ден. БФВ} (м ³ /ден)	40,13		Регистриране на общото количество зауствани отпадъчни води.	
	Q _{макс. час. БФВ} (м ³ /час)	8,61			



пречистени производствени води) в пункт за мониторинг № 2	Q _{год.} (м ³ /год)	233215,26 (общо за потока, от които 20439 – БФВ и 190380 – дъждовни и инфилтрирани)			
	Активна реакция (pH)	6-8,5		Веднъж на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	60		Веднъж на тримесечие	еднократна
	БПК ₅	25		Веднъж на тримесечие	еднократна
	ХПК	125		Веднъж на тримесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		<i>От начало на действие на разрешителното</i>			

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен регламентират дейността в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект: *река Дряновска, поречие Янтра.*

Условия за заплащане на такса

Задължение за заплащане на такса за ползване	1. ХХХ да заплаща годишна такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за водите. Размерът на таксата, начинът и редът за нейното изчисляване и заплащане се определя с тарифа на Министерския съвет.
	2. Ежегодно до 31 януари на следващата година ХХХ да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.
	3. Таксата е годишна и се заплаща не по-късно от 15 февруари на следващата година.



4. Таксата се внася от титуляра на разрушителното по сметката на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен - BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк - клон Плевен. В платежния документ задължително се вписват номера и датата на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

5. Копие от платежния документ да се изпраща на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен.

Срок: До седем дни след извършване на плащането.

6. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води, съгласно чл. 194а, ал. 2 от Закона за водите.

7. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателно устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.

Условия, при които се предоставя правото на използване

Дъждовни води при разделна канализационна система	Не е приложимо
Преливници към смесена канализационна система	Не е приложимо
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Не е приложимо
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Не е приложимо
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	<p>1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126 от Закона за водите.</p> <p>2. За аварийни ситуации, свързани с канализационната система, да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа и локалните пречиствателни станции.</p>



Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води

Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг

3. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.

Обеззаразяване на отпадъчните води с хлор да се извършва при епидемична обстановка, само след предписание от органите на Министерството на здравеопазването, при което да се контролира непрекъснато остатъчният хлор във водата.

1. Трайно да се сигнализираат пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.

Срок: Постоянен

2. Осигурено е измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Монтирано е измервателно устройство за измерване на количеството отпадъчни води. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

Срок: Постоянен

3. Да се извършва собствен мониторинг на отпадъчната вода по посочените в настоящото разрешително за ползване на воден обект като индивидуални емисионни ограничения (емисионни норми) показатели. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите. Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/ 2011 г.).

Срок: Постоянен.

4. Процедурата за собствен мониторинг да бъде в съответствие с изискванията за собствен мониторинг от настоящото разрешително за ползване на воден обект.

Срок: Постоянен

5. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 години.

6. Резултатите от изпълнения собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ гр. Велико Търново до 15 дни след изготвяне на анализите от акредитираната лаборатория.

Срок: Постоянен

7. Ежегодно до 31 март да се представят в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и РИОСВ гр. Велико Търново доклад по изпълнение на условията в издаденото разрешително.

Срок: Постоянен

1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на отпадъците и утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.86/2003г.);

2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват

Третиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците и



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



<p>утайките отделени в пречиствателните съоръжения за отпадъчни води</p>	<p>изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. (ДВ., бр.112/2004г.).</p>
<p>Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците</p>	<p>Около складове за химикали и горива, както и около местата за съхранение на други вещества – потенциален замърсител на водоприемниците, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.</p>
<p>Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води</p>	<p>Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.</p>
<p>Изисквания към начина на заустване във водния обект</p>	<p>В местата на заустване на потоците отпадъчни води да не се допуска разрушаване/компрометиране на изградените заустващи съоръжения.</p>
<p>Други условия съобразно спецификата на обекта</p>	<p>1. В случай, че при извършване на изпитването на приоритетно опасни вещества живак и кадмий се установят концентрации над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви програма с предвидени мероприятия и мерки, с поставени срокове за поетапно намаляване и прекратяване на замърсяването с установените приоритетно опасни вещества. В програмата следва да са предвидени мероприятия, мерки и срокове за поетапно намаляване и прекратяване на заустването на приоритетно опасните вещества живак и кадмий (ако са налични). Програмата да се представи за съгласуване в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен в срок от един месец след получаването от титуляря на разрешителното на протоколите с резултатите от извършените анализи.</p> <p>2. Заустването на приоритетно опасните вещества живак и кадмий се счита за преустановено, ако измерената концентрация на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерена във водата на довеждащите водопроводи (от ВиК оператор и/или от собствени водоизточници), захранващи производствената дейност, при осигурено пробонабиране едновременно от вход на водопроводите за производствената дейност и от определения в настоящото разрешително Пункт № 1 за собствен мониторинг (СМ).</p>



Други условия

3. На XXX се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетно опасни вещества – живак и кадмий след писмено потвърждение от РИОСВ – Велико Търново, че е преустановено постъпването на отпадъчни води, съдържащи приоритетно опасни вещества и при отсъствие на приоритетно опасно вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки/контролния мониторинг за период повече от шест години.

4. Да се спазват изискванията на чл.123, чл.126, чл.127, чл.130 и чл.131 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999г.);

1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите с молба, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното.

2. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 - чл. 77 от Закона за водите.

3. Прекратяване действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

4. Отнемането на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79а от Закона за водите.

Задължения за уведомяване при промяна на собствеността и/или ползването на обекта

Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява Директора на Басейнова дирекция Дунавски район за промяна на обстоятелства, свързани със XXX, подлежащи на вписване в търговския регистър и да изпраща в Басейнова дирекция Дунавски район нотариално заверено копие от всяко решение на съда за промяна на обстоятелства в регистрацията на XXX, в едномесечен срок от издаването му.

Условия за контрол и контролиращ орган

Контролиращи органи:

- Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, съгласно чл.155, ал.1, т.4, буква “в”, т.6 и т. 16 от Закона за водите и
- РИОСВ гр. Велико Търново, съгласно чл. 151, ал.4 от Закона за водите.

Титулярът на разрешителното е длъжен:

- да допуска по всяко време контролиращия орган до площадката и наличните пречиствателни съоръжения с оглед извършване на контрол по изпълнението на условията в разрешителното.
- да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.



Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и 3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

