



Арх Про  
Архитекти & Инженери

Велико Търново, ул. "Братя Белчеви" 1  
тел./факс.63 02 46; e-mail: archpro@abv.bg

Обект	: Благоустрояване и възстановяване на детска площадка в УПИ IV за парк в кв. 96 по ПУП на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров”)
Фаза	: Технически проект
Възложител	: Община Лясковец

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ обл. В. ТЪРНОВО  
На основание чл.145 ал.1 от ЗУТ  
ОДОБРЯВАМ  
с/с/ без/ забележки  
ГЛ.АРХИТЕКТ  
гр. Лясковец

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ обл. В. ТЪРНОВО  
Дирекция << ИЖС >>  
Н. основание чл.145 ал.1 от ЗУТ  
по отношение предвидения на ПУП и  
правилата и нормите за застрояване  
СЪГЛАСУВАМ  
Главен архитект  
гр. Лясковец

от инж. Иван Маринов Тасев, дипл. NoA/4309 от 03.02.1956 г.  
изд. от ИСИ – София

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
Регистрационен № 03247  
по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството

## 1 Обща характеристика

Благоустроява се и се възстановява детска площадка в УПИ IV в кв. 96 по ПУП на гр. Лясковец. Предвижда се разполагането на детски съоръжения, благоустройствени елементи и съоръжения и изпълнение на вертикална планировка на терена и настилки.

## 2 Проектни решения

Извършват се следните строително-монтажни работи:

- изпълнение на бетонова настилка с дебелина 10 см и армирана с мрежа N6-20/20 см, върху основа от трамбован инертен материал;
- монтаж на два броя комбинирани детски съоръжения чрез анкериране към бетонова основа, съгласно указанията за монтаж на производителя;
- монтаж на двойна люлка чрез анкериране към бетонова основа, съгласно указанията за монтаж на производителя;

- монтаж на въртележка чрез анкерирание или замонолитване към бетонова основа, съгласно указанията за монтаж на производителя;
- монтаж на благоустройствени елементи и съоръжения – ограда, беседка, пейки и кошчета за боклук, съгласно указанията за монтаж на производителя;

При монтажа на съоръженията стриктно да се спазва инструкцията за монтаж на производителя и дедените в тях детайли!

### 3 Материали и характеристики

- Бетон по БДС EN 206-1/NA:2008  
Бетон клас B15
- Армировъчни стомани по БДС 4758:2008  
Стомана B420 (A III - N) с  $R_s = 375 \text{ MPa}$

Всички влагани материали да се придружават от сертификат за качество от производителя.

При евентуално възникнали неясноти по време на строителството да се търси проектанта!

юни 2013 г.  
гр. В. Търново



Съставил:

